


MAXIMATOR®



MAXIMATOR® GmbH
 37449 Zorge, Walkenrieder Str. 15, Tel.: ++49 (0) 5586 803 3010, Fax: ++49 (0) 5586 803 3040
 e-mail: info@maximator.de, website: www.maximator.de (Technische Änderungen vorbehalten)

MAXIMATOR®

MAXIMATOR. GmbH
15.04.2005 VP 16.00.132

Seite: 1 / 3

:Pos	:Anz	: Benennung	: Description	
		: Artikel Nr. (Order No.)	: Zeichn Nr (Draw No.)	: Bemerkung (Remark)
:1	: 1	:Oberkappe m. G1/8 :3620.4105 :VP 15.13.112	:Top cap w. G1/8	:GD-ALSiCu3
:2	: 2	:Pilotventilschraube :3620.0129 :VP 15.02.03	:Pilot screw	:9S20K
:3	: 2	:USIT-Ring :3620.0131 :VP 15.02.04	:Gasket	:G3/8" St
:4	: 2	:Druckfeder :3620.0132 :VP 15.02.05	:Spring	:1.4310
:5	: 2	:Pilotventilstößel :3620.4087 :VP 15.02.52	:Pilot tappet	:POM
:6	: 2	:O-Ring :3660.1006 :	:O-Ring	:NBR 70
:7	: 2	:Dichtring :3610.3181 :VP 10.02.48	:Seal	:Polyurethan
:9	: 1	:Steuerschiebergehäuse :3620.1520 :VP 15.01.03.02	:Spool valve housing	:AlCuMgPbF 38
:10	: 1	:Steuerschieberhülse :3620.0103 :VP 15.01.01	:Spool valve sleeve	:AlCuMgPbF 32
:11	: 6	:O-Ring :3660.0122 :OR 70.02.62.01	:O-Ring	:NBR 70
:12	: 1	:Steuerschieber :3620.0104 :VP 15.01.02	:Spool	:POM
:13	: 5	:O-Ring :3660.0519 :OR 80.22.29.01	:O-Ring	:NBR 80
:14	: 2	:O-Ring :3660.0119 :OR 70.02.32.01	:O-Ring	:NBR 70
:15	: 1	:Verschlußstück :3620.0108 :VP 15.01.04	:Spool plug	:POM
:16	: 1	:Sicherungsring :3620.0113 :VP 15.01.09	:Snap ring	:verz.
:17	: 1	:O-Ring :3660.0103 :OR 70.00.82.01	:O-Ring	:NBR 70
:19	: 4	:Innensechskantschraube :3620.0111 :VP 15.01.07	:Hex socket screw	:8.8, verz.
:20	: 1	:Auspuffanschluß :3620.0114 :VP 15.01.10	:Muffler block	:AlCuMgPb

MAXIMATOR® GmbH

37449 Zorge, Walkenrieder Str. 15, Tel.: ++49 (0) 5586 803 3010, Fax: ++49 (0) 5586 803 3040

e-mail: info@maximator.de, website: www.maximator.de

MAXIMATOR®

MAXIMATOR. GmbH
15.04.2005 VP 16.00.132

Seite: 2 / 3

:Pos	:Anz	: Benennung	: Description	: Bemerkung (Remark)
		: Artikel Nr. (Order No.)	: Zeichn Nr (Draw No.)	
:21	: 3	: Innensechskantschraube :3620.0117	: Hex socket screw :VP 15.01.11	:8.8, verz.
:23	: 2	: O-Ring :3660.0104	: O-Ring :OR 70.00.92.01	:NBR 70
:24	: 1	: Druckrohr :3630.0291	: Pressure tube :VP 16.04.03	:1.4571
:25	: 2	: O-Ring :3660.0184	: O-Ring :OR 70.16.125.01	:NBR 70
:26	: 1	: Luftrohr :3630.0290	: Air tube :VP 16.04.02	:1.4571
:27	: 1	: Lagerbuchse :3630.0395	: Seal housing :VP 16.06.01	:Nylatron NSB (POM)
:28	: 2	: O-Ring :3660.0118	: O-Ring :OR 70.02.22.01	:NBR 70
:29	: 2	: O-Ring :3660.0112	: O-Ring :OR 70.01.72.01	:NBR 70
:30	: 2	: Gleitring :3630.0406	: Glide ring :VP 16.06.07	:PTFE
:31	: 1	: Sicherungsring :3630.0407	: Snap ring :VP 16.06.08	:1.4122 (VA)
:32	: 2	: O-Ring :3660.0181	: O-Ring :OR 70.155.20.01	:NBR 70
:33	: 1	: Luftzylinder :3630.0666	: Air cylinder :VP 16.03.105.01	:AlMgSi0,5 hartc.
:34	: 1	: Unterkappe :3630.1556	: Bottom cap :VP 16.04.116	:G-AlZn10Si8Mg / AlSiMg10Mgwa
:35	: 1	: Luftkolben / nur m. Pos37 :3630.0167	: Air piston :VP 16.03.01	:AlMgPbCuF 38
:36	: 1	: O-Ring :3660.0216	: O-Ring :OR 70.43.72.01	:NBR 70
:37	: 1	: Kolbenstangenhalter :3630.0173	: Plunger gland :VP 16.03.04	:1.4104 / nur m. Pos35 !
:38	: 1	: Sicherungsring :3630.0190	: Snap ring :VP 16.03.14	:X35CrMo11
:39	: 1	: Kolbenstange :	: Piston rod :s.Zchnng. HD-Teil	:

MAXIMATOR® GmbH

37449 Zorge, Walkenrieder Str. 15, Tel.: ++49 (0) 5586 803 3010, Fax: ++49 (0) 5586 803 3040

e-mail: info@maximator.de, website: www.maximator.de

MAXIMATOR®

MAXIMATOR. GmbH
15.04.2005 VP 16.00.132

Seite: 3 / 3

:Pos	:Anz	:Benennung	:Description	:Bemerkung (Remark)
		: Artikel Nr. (Order No.)	: Zeichn Nr (Draw No.)	
:41	: 1	:Bolzen :3630.0191	:VP 16.03.15 :Pin	:304SS
:42	: 1	:Splint :3630.0193	:VP 16.03.17 :Cotter pin	:1.4301
:43	: 2	:Befestigungswinkel :3620.0289	:VP 15.04.18 :Mounting bracket	:St 37
:44	: 4	:U-Scheibe :3620.0275	:VP 15.04.05 :U-Washer	:St, verz.
:45	: 4	:Sperrkantenring :3620.0276	:VP 15.04.05.01 :Spring washer	:VSK 12 Federst., verz.
:46	: 3	:Sechskantschraube :3630.0292	:VP 16.04.04 :Hex head screw	:8.8, verz.
:47	: 1	:Sechskantschraube :3630.0293	:VP 16.04.04.01 :Hex head screw	:8.8, verz.
:48	: 4	:Sechskantmutter :3620.0274	:VP 15.04.04 :Nut	:8, verz.
:49	: 1	:Reduzierung :3630.0372	:VP 16.05.38 :Reducer	:Ms58
:50	: 1	:Einschraubverschraubung :3630.0371	:VP 16.05.37 :Screwed connection	:Ms58
:52	: 3	:Dämpfungsstück :3610.0499	:VP 10.07.01 :Damper	:Vulkollan 80°ShoreA
:53	: 1	:Distanzscheibe :3620.1444	:VP 16.07.15 :Distance washer	:AlCuMgPbF 38

MAXIMATOR® GmbH

37449 Zorge, Walkenrieder Str. 15, Tel.: ++49 (0) 5586 803 3010, Fax: ++49 (0) 5586 803 3040

e-mail: info@maximator.de, website: www.maximator.de